

Toyota Yaris 5θ χάτσμπακ 2025 1.5 HDF 116hp Active Plus e-CVT

23.220 €



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Έλεγχος εφαρμογών	✓
Τηλεματική	✓
Ηχοσύστημα με οθόνη αφής	✓
Ραδιόφωνο	AM/FM
Ψηφιακό ραδιόφωνο	✓
Αριθμός ηχείων	4
Μάρκα ηχείων	κανένα
Υποδοχή AUX	✓
Υποδοχή USB	✓
Bluetooth	✓
MirrorLink	όχι
Apple CarPlay	ναι
Android Auto	ναι

Εξοπλισμός

Air Condition	✓
Αυτόματο air condition	✓
Αριθμός ζωνών κλιματισμού	1
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός / πίσω	✓ / ✓
Αριθμός ηλεκτρικών παραθύρων με αυτόματη λειτουργία στα εμπρός / πίσω παράθυρα	2 / 2
Ηλεκτρικοί / θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες	✓ / ✓
Αυτόματα αντιθαμβωτικός εσωτερικός καθρέπτης	✓
Ενσωματωμένο φλας στους εξωτερικούς καθρέπτες	✓
Αισθητήρας βροχής	✓
Υδραυλικό τιμόνι (μεταβλητής υποβοήθησης)	✓ (✓)
Τιμόνι ρυθμιζόμενο καθ' ύψος / σε απόσταση	✓ / ✓
Cruise control	✓
Cruise control με αισθητήρες απόστασης	✓
Το κεντρικό κλειδί λειτουργεί με	τηλεχειρισμός

Εσωτερικό

Διάκοσμος πολυτελείας	τίποτα
Τύπος λεβιέ ταχυτήτων	δέρμα
Διάκοσμος πορτών	τίποτα
Διάκοσμος κεντρικής κονσόλας	τίποτα
Υφασμάτινη ταπετσαρία	<input checked="" type="checkbox"/>
Διάταξη καθισμάτων	2+3
Υποβραχιόνιο εμπρός	<input checked="" type="checkbox"/>
Τύπος πίσω καθισμάτων	μονοκόμματο
Αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα	60/40
Αφαιρούμενα πίσω καθίσματα	όχι
Πίσω καθίσματα αναδιπλούμενα στο πάτωμα	<input checked="" type="checkbox"/>

Εξωτερικό

Ζάντες αλουμινίου	<input checked="" type="checkbox"/>
Ελαστικά εμπρός	195/55 VR 6,0x16"
Ελαστικά πίσω	195/55 VR 6,0x16"
Τύπος μεταξονίου	κοντό
Εξωτερικοί καθρέπτες	βαμμένοι
Μεταλλικό χρώμα	<input type="radio"/>
Περλέ χρώμα	<input type="radio"/>

Πρωταρχική Ασφάλεια

ABS	<input checked="" type="checkbox"/>
Ηλεκτρονικός έλεγχος πρόσφυσης	<input checked="" type="checkbox"/>
Υποβοήθηση φρεναρίσματος	<input checked="" type="checkbox"/>
Σύστημα ευστάθειας	<input checked="" type="checkbox"/>
Σύστημα εκκίνησης σε ανηφόρα	<input checked="" type="checkbox"/>
Ανάκτηση ενέργειας πέδησης	<input checked="" type="checkbox"/>
Δισκόφρενα (αεριζόμενα)	2 (2)
Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω	κάμερα
Φώτα αλογόνου	<input checked="" type="checkbox"/>
Προβολείς ομίχλης	<input checked="" type="checkbox"/>
Φώτα πορείας LED	<input checked="" type="checkbox"/>
Πίσω φώτα LED	<input checked="" type="checkbox"/>
Φώτα φρένων LED	<input checked="" type="checkbox"/>
Έλεγχος Φώτων: αισθητήρας σκόνης	<input checked="" type="checkbox"/>
Το σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης ενεργοποιεί τα φώτα των φρένων	<input checked="" type="checkbox"/>
Το σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης ενεργοποιεί την υποβοήθηση φρένων	<input checked="" type="checkbox"/>
Το σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης ενεργοποιεί τις ζώνες ασφαλείας	<input checked="" type="checkbox"/>
Το σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης ενεργοποιείται σε χαμηλή ταχύτητα	<input checked="" type="checkbox"/>
Σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης για αποφυγή πεζών	<input checked="" type="checkbox"/>
Προειδοποίηση σύγκρουσης με ακουστικό/οπτικό σήμα	<input checked="" type="checkbox"/>
Προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας	<input checked="" type="checkbox"/>
Φώτα ένδειξης στους εξωτερικούς καθρέπτες	<input checked="" type="checkbox"/>

Ασφάλεια

Αριθμός αερόσακων	8
Εμπρός Αερόσακος Οδηγού / Έξυπνος	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>
Εμπρός Αερόσακος Συνοδηγού / Έξυπνος	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>
Εμπρός κεντρικός αερόσακος	<input checked="" type="checkbox"/>
Εμπρός πλευρικοί αερόσακοι	<input checked="" type="checkbox"/>
Πλαίνοι εμπρός αερόσακοι / προστασία κεφαλής	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>
Αερόσακοι οροφής	Πλαίνοι αερόσακοι εμπρός και πίσω
Αριθμός προσκεφάλων στα πίσω καθίσματα	3
Πίσω κεντρική ζώνη ασφαλείας 3 σημείων	<input checked="" type="checkbox"/>
Προετοιμασία Isofix	<input checked="" type="checkbox"/>
Σύστημα εκκίνησης σε ανηφόρα	<input checked="" type="checkbox"/>
Ημερομηνία διεξαγωγής δοκιμής πρόσκρουσης NCAP	Νοε 01, 2025
Έκδοση που χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή της δοκιμής πρόσκρουσης NCAP	Toyota Yaris 1.5 hybrid, LHD
Βαθμολογία δοκιμής πρόσκρουσης NCAP για συνολική προστασία	4,0
Βαθμολογία δοκιμής πρόσκρουσης NCAP για προστασία ενηλίκων	72,0
Βαθμολογία δοκιμής πρόσκρουσης NCAP για προστασία πεζών	83,0
Βαθμολογία δοκιμής πρόσκρουσης NCAP για προστασία παιδιών	84,0

Επιδόσεις

Λίτρα / κ.εκ.	1,5 / 1.490
Διάταξη κινητήρα	εν σειρά 3
Κιβώτιο ταχυτήτων	αυτόματο
Αριθμός ταχυτήτων	<input checked="" type="checkbox"/> 4 / <input checked="" type="checkbox"/> 5 / <input checked="" type="checkbox"/> 6 / <input checked="" type="checkbox"/> 7 / <input checked="" type="checkbox"/> 8 / <input checked="" type="checkbox"/> ∞
Τύπος μετάδοσης	συνεχώς μεταβαλλόμενων σχέσεων
Κινητήριοι τροχοί	εμπρός
Καύσιμο	αμόλυβδη
Μέγιστη ταχύτητα (km/h)	175
Μέγιστη ταχύτητα (mph)	109
Επιτάχυνση 0-100 km/h (s)	9,7
Φορολογήσιμοι ίπποι	10,00
Ιπποδύναμη hp/PS	116 @ <input checked="" type="checkbox"/>
Ισχύς kW	85 @ <input checked="" type="checkbox"/>
Λειτουργία Εκκίνησης/παύσης	<input checked="" type="checkbox"/>

Υβριδικό Σύστημα

Τύπος Υβριδικού	ενεργό υβριδικό
Ισχύς ηλεκτροκινητήρα 1 hp/PS	80,2
Ισχύς ηλεκτροκινητήρα 1 kW	59,0
Ροπή ηλεκτροκινητήρα 1 Nm	141
Τύπος μπαταρίας	ιόντων λιθίου
Μπαταρία A / V / kWh	<input checked="" type="checkbox"/> / 178 / 0

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις

WLTP emissions combined HEV Charge Sustaining	92,0
Επίπεδο εκπομπών καυσαερίων	EU6 D

Διαστάσεις

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ(Lt)	36
Ολικό μήκος (mm)	3.945
Ολικό μήκος	155,3
Ολικό πλάτος (mm)	1.745
Ολικό πλάτος	68,7
Ολικό ύψος (mm)	1.500
Ολικό ύψος	59,1
Μεταξόνιο (mm)	2.560
Μεταξόνιο	100,8
Μετατρόχιο εμπρός (mm)	1.521
Μετατρόχιο εμπρός (in)	59,9
Μετατρόχιο πίσω (mm)	1.514
Μετατρόχιο πίσω (in)	59,6
Απόσταση από το έδαφος χωρίς φορτίο (mm)	135
Απόσταση από το έδαφος χωρίς φορτίο (in)	5,3
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών μέχρι το ύψος του παραθύρου (l)	286
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών μέχρι το ύψος του παραθύρου	10,1
Απόβαρο (kg)	1.090
Απόβαρο	2.403
Μικτό Βάρος (lbs)	3.560
Μικτό Βάρος (kg)	1.615

Εγγύηση & Εξυπηρέτηση

Ολική εγγύηση αυτοκινήτου έτος(η) / km	6 / 180.000
Ολική εγγύηση αυτοκινήτου έτος(η) / m	6 / 111.847
Εγγύηση μετάδοσης έτος(η) / km	6 / 180.000
Εγγύηση μετάδοσης έτος(η) / m	6 / 111.847
Εγγύηση αντισκωριακής προστασίας έτος(η) / km	12 / απεριόριστα
Εγγύηση αντισκωριακής προστασίας έτος(η) / m	12 / απεριόριστα
Εγγύηση χρώματος έτος(η) / km	3 / απεριόριστα
Εγγύηση χρώματος έτος(η) / m	3 / απεριόριστα
Εγγύηση ηλεκτρικών συστημάτων έτος(η) / km	6 / 100.000
Εγγύηση ηλεκτρικών συστημάτων έτος(η) / m	6 / 62.137
Οδική βοήθεια έτος(η) / km	3 / απεριόριστα
Οδική βοήθεια έτος(η) / m	3 / απεριόριστα
Εγγύηση υβριδικού έτος(η) / km	6 / 1.800.000
Εγγύηση υβριδικού έτος(η) / m	6 / 1.118.471
Ενδιάμεση συντήρηση έτος(η) / km	1 / 15.000
Ενδιάμεση συντήρηση έτος(η) / m	1 / 9.321
Περίοδος συντήρησης έτος(η) / km	2 / 30.000
Περίοδος συντήρησης έτος(η) / m	2 / 18.641

Βασικά Χαρακτηριστικά

Ενδεικτική λιανική τιμή	23.220,00 €
Βασική Τιμή	18.007,93 €
Τύπος αμαξώματος	χάτσμπακ

ΕΤΤ
Φόρος Πολυτελείας
Ημερομηνία δεδομένων
Κατάσταση έκδοσης
Κατάσταση στοιχείων
Κωδικός κατασκευαστή

Κωδικός JATO

JATO UID

PDI

Τύπος κινητήρα

Κατηγορία έγκρισης τύπου

Όνομα έκδοσης

PDI+ΦΠΑ

890,17

0,00

Δεκ 24, 2024

αλλαγή έτους μοντέλου

πλήρη στοιχεία

1000003224

GR | C | TO | YAR | 5 | HA | ACTS | M2 | 15 | 85 | 3 | N | U |
- | V | C | 5 | F | - | SH | - | 1615 | TOYAR | 2025 | -

|

7855307

0,00

υβριδικός

M1

1.5 HDF 116HP ACTIVE PLUS

- 0,00